

# Vevői rendelés API

Az eVIR rendszer lehetőséget biztosít külső rendszer számára számla készítésére.

Az általános [API](#) leírásban szerepelnek az alapok, ezért itt már csak a specifikus részek szerepelnek.

A kommunikáció JSON alapon zajlik, a következő módon:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?json={"token":"jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k","dok":"api_rendeles_vevoi",.....}
```

a JSON adat egy hash, melynek kulcsai az alábbi jelentésekkel bírnak

## API hívás paraméterei

| mező      | +  | tipus/érték                             | jelentés  |
|-----------|----|---|---|
| token     | M  | string                                  | a klienst azonosító evir felhasználó tokenje (evir felhasználó jelszavának módosításakor kíródik) |
| dok       | M  | „api_rendeles_vevoi”                    | az api hívást azonosítja  |
| muvelet   | *1 | „0”, „M1”, „P1”, „M1P2”, „P1M2”, „P1M0” | hogyan jöjjön létre a bizonylat: <a href="#">bizonylat művelet</a>                                |
| email_cim |    | string(100)                             | email cím „valami@example.com” formátumban  |

- \*1 Rendelés létrehozásakor hogyan készüljön bizonylat: [bizonylat művelet](#)
  - 0 Csak a bizonylatszámot adja oda
  - M1 A bizonylatot email-ben elküldi, és odaadja a bizonylatszámot
  - P1 P1M0 A bizonylatból PDF-et készít.
  - M1P2 P1M2 A bizonylatból PDF-et készít és a bizonylatot email-ben el is küldi

## Partner adatai

A vevő partner adatai. [partner adatok](#)

| mező       | +  | tipus/érték | jelentés   |
|------------|----|-------------|------------|
| partner_id | *1 | szám        | partner_id |

- \*1 Lehet új partner adatokat megadni vagy meglévő partnerrel dolgozni
  - Ha a partner már rögzítve van az eVIR-ben, akkor elegendő az azonosítóját, a partner\_id-t megadni. Semmilyen más partner adatot nem kell megadni.
  - Ha új partnernek készül a rendelés, akkor a partner\_id mezőt ki kell hagyni, és minden egyéb partner adatot megfelelően ki kell tölteni.

| mező                    | +  | tipus/érték          | jelentés   |
|-------------------------|----|----------------------|--|
| partner_tipus           | M  | „cég” vagy „személy” |  |
| partner_nev             | M  | string(90)           | partner neve   |
| partner_cim_oroszag     | M  | string(2)            | ország kétbetűs kódja, (pontosan 2 karakter)   |
| partner_cim_oroszag_nev | *1 | string               | ország megnevezése. Megegyezik az evir törzsadatai szerinti névvel (maximum 50 karakter) |
| partner_cim_irszam      | M  | string(10)           | irányítószám   |

| mező                    | +  | tipus/érték | jelentés  |
|-------------------------|----|-------------|---|
| partner_cim_varos       | M  | string(40)  |   |
| partner_cim_cim         | M  | string(60)  | közterület neve. nem bontott cím esetén házszám stb. egyben |
| partner_cim_jelleg      | *2 | string(40)  | közterület jellege  |
| partner_cim_hazszam     | *2 | string(20)  | házszám   |
| partner_cim_epulet      | *2 | string(40)  | épület  |
| partner_cim_lepcsohaz   | *2 | string(20)  | lépcsőház   |
| partner_cim_ajto        | *2 | string(20)  | ajtó  |
| partner_adoszam         | C  | string(20)  | adószám   |
| partner_csoport_adoszam | C  | string(20)  | csoportazonosító szám                                       |
| partner_kozadoszam      | C  | string(20)  | Közösségi adószám   |
| partner_third_adoszam   | C  | string(20)  | Közösségen kívüli adószám                                   |

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- \*1 Amennyiben az ország még nem szerepel az eVIR-ben, akkor kötelező megadni
- \*2 Bontott cím esetén a közterület jellege mezőt ki kell tölteni, és minden egyéb cím adatot a megfelelő mezőben kell szerepeltetni.
- C Csak cég esetén adható meg

## Szállítási cím

A szállítási címet NEM kötelező megadni. Ha megadja, akkor a szállítási cím adatait az alábbi módon kell megadni.

| mező                  | +  | tipus/érték | jelentés   |
|-----------------------|----|-------------|--|
| szall_nev             | M  | string(90)  | partner neve   |
| szall_cim_oroszag     | M  | string(2)   | ország kétbetűs kódja, (pontosan 2 karakter)   |
| szall_cim_oroszag_nev | *1 | string      | ország megnevezése. Megegyezik az evir törzsadatai szerinti névvel (maximum 50 karakter) |
| szall_cim_irsam       | M  | string(10)  | irányítószám   |
| szall_cim_varos       | M  | string(40)  |  |
| szall_cim_cim         | M  | string(60)  | közterület neve. nem bontott cím esetén házszám stb. egyben                              |
| szall_cim_jelleg      | *2 | string(40)  | közterület jellege   |
| szall_cim_hazszam     | *2 | string(20)  | házszám  |
| szall_cim_epulet      | *2 | string(40)  | épület   |
| szall_cim_lepcsohaz   | *2 | string(20)  | lépcsőház  |
| szall_cim_ajto        | *2 | string(20)  | ajtó   |

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- \*1 Amennyiben az ország még nem szerepel az eVIR-ben, akkor kötelező megadni
- \*2 Bontott cím esetén a közterület jellege mezőt ki kell tölteni, és minden egyéb cím adatot a megfelelő mezőben kell szerepeltetni.

## Számlázási cím

A számlázási címet NEM kötelező megadni. Ha megadja, akkor a számlázási cím adatait az alábbi módon kell megadni.

| mező                 | +  | tipus/érték | jelentés   |
|----------------------|----|-------------|--|
| szla_nev             | M  | string(90)  | partner neve   |
| szla_cim_oroszag     | M  | string(2)   | ország kétbetűs kódja, (pontosan 2 karakter)   |
| szla_cim_oroszag_nev | *1 | string      | ország megnevezése. Megegyezik az evir törzsadatai szerinti névvel (maximum 50 karakter) |
| szla_cim_irszam      | M  | string(10)  | irányítószám   |
| szla_cim_varos       | M  | string(40)  |  |
| szla_cim_cim         | M  | string(60)  | közterület neve. nem bontott cím esetén házszám stb. egyben                              |
| szla_cim_jelleg      | *2 | string(40)  | közterület jellege   |
| szla_cim_hazszam     | *2 | string(20)  | házszám  |
| szla_cim_epulet      | *2 | string(40)  | épület   |
| szla_cim_lepcsohaz   | *2 | string(20)  | lépcsőház  |
| szla_cim_ajto        | *2 | string(20)  | ajtó   |

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- \*1 Amennyiben az ország még nem szerepel az eVIR-ben, akkor kötelező megadni
- \*2 Bontott cím esetén a közterület jellege mezőt ki kell tölteni, és minden egyéb cím adatot a megfelelő mezőben kell szerepeltetni.

Rendelés általános paraméterei

Rendelés adatai

| mező         | +  | tipus/érték | jelentés  |
|--------------|----|-------------|---|
| arkat        | *1 | string(20)  | árkategória (ha nincs megadva, akkor a partnerhez rendelt, vagy alapértelmezett árkategória lesz) ebből következik a számla pénzneme is |
| penznem      | *1 | string(3)   | pénznem   |
| fizmod       |    | string(20)  | fizetési mód, (beállítás szerinti hatással a teljdat, fizhat mezőkre) ha nincs megadva, alapértelmezett lesz)                           |
| rend_datum   |    | dátum       | rendelés dátuma   |
| szallhat     |    | dátum       | szállítási határidő   |
| hivatkozas   |    | string (30) | hivatkozás  |
| megjegyzes   |    | string      | Opcionális megjegyzés   |
| nyelv        |    | string      | a bizonylat nyelve (ha nincs megadva, HU)   |
| webshop_type |    | string      | webshopot azonosító kód   |
| webshop_id   |    | string      | webshopban használt id  |
| tetel_mezok  |    | tomb        | tételsorokat tartalmazza. egy tételsor egy hash   |

- \*1 Az árkategória arkat és pénznem penznem mezők feldolgozásakor:
  - Ha az árkategória meg van adva, akkor abból számolja ki a pénznemet is
  - Ha az árkategória nincs megadva, akkor a pénznem alapján próbál egy árkategóriát meghatározni.

Rendelés tétel mezői

A következő mezők a tetel\_mezok tömbön belül többszörösen is megadható hashek adatszerkezete

Részletes dokumentáció: [tétel adatok](#)

| mező               | +       | tipus/érték  | jelentés   |
|--------------------|---------|--|--|
| tétel_tipusa       | M<br>*1 | termék raktár szolgáltatás<br>vegosszetgi_engedmeny<br>raktar_cikktorz | <a href="#">tétel tipusa</a>   |
| tétel_forrasraktar | *2      | string   | annak a raktárnak a kódja, ahonnan a terméket eladja. szolgáltatás (és előlepszámla) esetén nem kell megadni |
| tétel_cikkszám     | M       | string   | a termék vagy szolgáltatás cikkszám  |
| tétel_menny        | M       | szám   | az eladott mennyiség (pozitív szám)  |
| tétel_netto        | M       | szám   | nettó eladási egységár   |
| tétel_megj         | O       | string   | tételhez kapcsolódó megjegyzés szöveg (opcionális)   |

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- 0 Opcionális
- \*1 tétel tipusa, További részletek: [tétel adatok](#) oldalon
  - termék: termék katalógusból (raktárkészlet foglalás nélkül)
  - raktár: termék raktárkészlet foglalással
  - szolgáltatás: szolgáltatás
  - vegosszegi\_engedmeny: rendelés végösszegéből adandó engedmény egy összegben
  - raktar\_cikktorz: termék raktárkészlet foglalással a lehetőségek szerint
- \*2 tétel\_forrasraktar megadása termék és raktar\_cikktorz tételtípus esetén kötelező megadni. Egyébként nincs használatban.

A következő adatokat akkor kell megadni, ha a szolgáltatás cikkszám még nem szerepel a cikktörzsben. termék esetén nem használható

| mező                  | +  | tipus/érték                          | jelentés                                 |
|-----------------------|----|--------------------------------------|--|
| tétel_cikk_rogzites   | *3 | „” vagy „szolg_fix” vagy „szolg_gen” | Hogyan kell a cikkszámot rögzíteni       |
| tétel_cikk_megnevezes | R  | string                               | a cikk megnevezése                       |
| tétel_cikk_afa        | R  | string                               | az áfakulcsot azonosító szám vagy szöveg |
| tétel_cikk_megys      | R  | string                               | Mennyiségi egység                        |
| tétel_cikk_unit       | R  | szám                                 | legkisebb mennyiség                      |

- \*3 tétel\_cikk\_rogzites ha meg van adva, akkor az 'R' jelű rögzítendő mezőket ki kell tölteni
- R tétel\_cikk\_rogzites esetén megadandó adatok.

## API hívás visszatérési értéke

Az api hívás paraméterétől, és a működés sikerességétől függően a visszatérési érték az alábbiak lehetnek.

### API válaszok

- Sikeres PDF dokumentum
- JSON válaszüzenet
- Egyéb HTTP válaszüzenet

## Példa JSON adatok

### Minimális példa

Partner törzsadatból, bizonylatot nem nyomtatja, nem küldi email-ben

```
{
  "token": "...",
  "dok": "rendeles_api_felvesz",
  "muvelet": "0",
  "penznem": "HUF",
  "partner_id": "4",
  "tetel_mezok": [
    {
      "tetel_tipusa": "termék",
      "tetel_menny": "1",
      "tetel_netto": "1000",
      "tetel_cikkszam": "c1"
    }
  ]
}
```

Példa válaszüzenet JSON formátumban

```
[
  {
    "status": "OK",
    "rendelesszam": "RE2021000012",
    "message": [
      {
        "time": "2021.09.27 19:22:31.51",
        "message": "Rendelés rögzítve.",
        "level": "Info"
      },
      {
        "message": "status=OK",
        "level": "SysInfo",
        "time": "2021.09.27 19:22:31.58"
      },
      {
        "level": "SysInfo",
        "message": "rendelesszam=RE2021000012",
        "time": "2021.09.27 19:22:31.58"
      }
    ],
    "choice": {
      "back": {
        "session": {
          "proc": "back",
          "cid": "cZ9cvPgKHU",
          "lid": "zTsqM0LBHU",

```

```
        "sid": "QKYYSPhvHU"
    },
    "data": {}
  }
},
"frameName": "main",
"result": null
}
]
```

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

[https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:api:api\\_rendeles\\_vevoi](https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:api:api_rendeles_vevoi)

Last update: **2021/10/01 06:36**

