

WooCommerce telepítés / beállítás

Egy eVIR + WooCommerce alapú rendszer kialakításakor mind eVIR, mind WooCommerce oldalon el kell végezni bizonyos beállításokat ahhoz, hogy a két rendszer kommunikálni tudjon egymással. Amire szükség van:

- egy eVIR rendszer, telepített WooCommerce modullal
- az eVIR rendszerben fel kell vinni a termékeket, illetve lehetőség van a termék képeket, tulajdonságokat is rögzíteni. Ezt pontosan ugyan az a modul végzi, ami az eVIR saját belső B2B [Webshopja](#) számára biztosítja az adatokat: [Webshop cikk beállítások](#)
- egy tetszőleges helyre telepített Wordpress + WooCommerce, admin jogosultságú hozzáféréssel
- mind az eVIR, mind WooCommerce esetében https-el elérhető tárhely szükséges, különben NEM működik a kommunikáció (API limitáció, teljesen jogosan)
- szükség van http basic autentikáció támogatására, amihez pluginre van szükség, pl:
 - <https://github.com/WP-API/Basic-Auth> vagy
 - <https://wordpress.org/plugins/wp-basic-authentication> vagy
 - <https://wordpress.org/plugins/wp-similar-basic-auth> stb.

Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor először a WooCommerce rendszerben kell létrehozni egy legalább „Bolt kezelő” jogosultságú felhasználót az eVIR részére, majd generálni a REST API-hoz egy kulcsot, amit az eVIR-ben be kell állítani a Rendszer→Beállítások→Beállítások menüpontban a Woocommerce részen. A konkrét lépések Wordpress oldalon:

Felhasználó hozzáadása

Felhasználók → Új hozzáadása (pl. név: evir, szerepkör: Bolt kezelő vagy adminisztrátor)

Vezérlőpult

Bejegyzés

Média

Oldalak

Hozzászólás

WooCommerce

Termékek

Analytics

Marketing

Megjelenés

Bővítmények 1

Felhasználók

Összes felhasználó

Új hozzáadás

Saját adatlap

Eszközök

Beállítások

Összezárás

Új felhasználó hozzáadása

Hozzunk létre egy új felhasználót, és adjuk ehhez a honlaphoz.

Felhasználónév *(kötelező)*

evir

E-mail cím *(kötelező)*

evir.webshop@bc.hu

Keresztnév

eVIR

Vezetéknév

Webshop

Honlap

<https://evir.hu>

Jelszó

Jelszó mutatása

Felhasználói tájékoztatás küldése

☒ Új felhasználó számára e-mail küldése a felhasználói adatairól.

Szerepkör

Szerkesztő ▾

Új felhasználó hozzáadása

Rest API felhasználó

Woocommerce → Beállítások → Haladó → Rest API → Kulcs hozzáadása, majd itt beállítandó:

- Felhasználó: evir
- Jogosultság: olvasás / írás
- Az API - kulcs generálása gombot kell megnyomni

Vezérlőpult

Bejegyzés

Média

Oldalak

Hozzászólás

WooCommerce

Vezérlőpult

Rendelések

Kuponok

Vásárlók

Jelentések

Beállítások

Állapot

Kiegészítők

WooCommerce / Beállítások / Haladó

Inbox

ÁltalánosTermékekSzállításFizetési módokFiókok & AdatkezelésE-mailekIntegrációHaladó

OldalbeállításokREST APIWebkapcsokElavult APIWooCommerce.com

Kulcs részletek

Leírás

eVIR kommunikáció

Felhasználó

eVIR Webshop (#3 -evir.webshop@bc.hu)

Jogosultságok

Olvasás/Írás

API-kulcs generálása

Rest API kulcs

Az eredményül kapott kulcsot ki kell másolni innen, és biztonságos helyre tenni, mert később már nem lesz lehetőség újra megnézni (de másikat generálni bármikor lehet).

Vezérlőpult

Bejegyzés

Média

Oldalak

Hozzászólás

WooCommerce

Vezérlőpult

Rendelések

Kuponok

Vásárlók

Jelentések

Beállítások

Állapot

Kiegészítők

Termékek

Analytics

WooCommerce / Beállítások / Haladó

InboxRendelések

ÁltalánosTermékekSzállításFizetési módokFiókok & AdatkezelésE-mailekIntegrációHaladó

OldalbeállításokREST APIWebkapcsokElavult APIWooCommerce.com

Kulcs részletek

API kulcs generálása sikeres volt. Készítsen biztonsági másolatot a kulcsról, mert a titkos kulcs el fog tűnni, mielőst elhagyja ezt az oldalt.

Felhasználói kulcs

ck_5e17149e5025e3fa3e028153c4d19b5580581cb7


Másolás

Felhasználói titkos kulcs

cs_fa6275cc543aea3655a1f085e0cd3e4a30e3f2e5


Másolás

QR kód



eVIR oldali beállítás

A Rendszer→Beállítások→Rendszerbeállítások menüpontban a [Woocommerce](#) részen kell az eredményül kapott kulcsokat bemásolni:



A ck_... kezdetű kulcs a felhasználó, a cs_... kezdetű kulcs pedig a jelszó.

Képek feltöltéses

Amennyiben a termékekhez tartozó képeket az eVIR tárolja, és az eVIR-nek kell feltölteni, akkor szükség van egy Wordpress felhasználó nevére és jelszávára is. Ennek oka, hogy a termék képeket nem a WooCommerce kezeli, hanem a Wordpress médiatárba kerülnek bele.

Rendelés beállítások

A szállítási díjat az eVIR egy tételként fogja kezelni, ezért létre kell hozni, egy szolgáltatást, „Szállítási díj” néven.

Ez után a Rendszer→Beállítások→Rendszerbeállítások menüpontban a [Woocommerce](#) részen kell a szállítási költséghez Szállítási díj cikkszám mezőbe beírni az újonnan létrehozott szolgáltatásunk **cikkszámát**.

Fizetési mód beállítások

Össze kell hangolni a WooCommerce shopban levő fizetési módokat az eVIR-ben levő fizetési módokkal, azaz meg kell határozni, hogy a rendelések letöltésekor melyik fizetési módot minek feleltesse meg. Ezt a [Fizetési módok](#) oldalon lehet megtenni. Azt a fizetési mód megnevezést amit a WooCommerce átad azt be kell írni a WooCommerce gateway mezőbe, aminek hatására a vevői megrendelés fizetési módja az lesz, amihez hozzá lett rendelve. Egy WooCommerce fizetési módot csak határozottan 1 db eVIR fizetési módhoz lehet hozzárendelni. Minden WooCommerce-ben használt fizetési módhoz kell tartozzon eVIR fizetési mód ahhoz, hogy a megrendelések letölthetők legyenek.

A beállítások elvégzése után már a [Webshop cikk beállítások](#) oldalon leírt adatok szinkronizálása, feltöltése következik a [WooCommerce kapcsolat működése](#) oldalon leírtaknak megfelelően.

Kapcsolódó oldalak:

- [Webshop cikk beállítások](#)
- [WooCommerce kapcsolat működése](#)
- [WooCommerce automatizálás](#)
- [Külső webshop üzemeltetése](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:woocommerce:telepites?rev=1624862502>

Last update: **2021/06/28 08:41**

