

Külső webshop csatlakoztatása

Az eVIR **webshop connector** modulja négy webáruház-platformmal tud kétirányú kapcsolatot tartani: **Unas**, **Shoprenter**, **Shopify** és **WooCommerce**. A termékek, kategóriák, árak, készletek az eVIR-ből mennek a webshopba, a megrendelések pedig a webshopból az eVIR vevői rendeléskezelőjébe.

Vissza az áttekintőhöz: [Az eVIR logisztikai folyamata](#)

Négy alapelv, amit érdemes előre tudni

- **Az eVIR az adatgazda.** A termékadatok az eVIR-ben keletkeznek, és onnan mennek a webshopba — nem fordítva.
- **Csak a változás megy át.** A szinkron nem tölti fel mindig az összes terméket, csak amit módosítottak.
- **Az eVIR sosem töröl a webshopból.** Ha egy termék nem kell többé, azt a webshopban kell kezelni (vagy a láthatóságát átállítani).
- **Kapcsolótáblák kötik össze a két rendszert.** Ha ezek megsérülnek, a szinkron rossz terméket frissít — ezért van külön ellenőrző funkció.

Részletesen: [A webshop connector alapelvei](#)

Üzleti, jogi és technikai előfeltételek (domain, tárhely, SSL, ÁSZF, GDPR): [Webshop indítás](#)

A beüzemelés menete



A lépéseknél [KÖZÖS] = mind a négy platformnál azonos, a platformnév = csak arra vonatkozik.

1. API-hozzáférés a shop admin felületén

Ezt a lépést **nem az eVIR-ben**, hanem a webáruház saját admin felületén kell elvégezni.

Platform	Hol	Mit kell megszerezni
Unas	Beállítások → Külső kapcsolatok → API kapcsolat	API kulcs → Unas beállítás
Shoprenter	Beállítások → API beállítások	Felhasználónév + jelszó + API URL → Shoprenter beállítás
Shopify	Settings → Apps → Develop apps → custom app	Admin API access token csak egyszer látható! Scope-ok: Inventory, Customers, Orders, Products → Shopify beállítás
WooCommerce	WordPress admin	REST API kulcs (ck_... / cs_...), külön WP felhasználó a képekhez, HTTP basic auth bővítmény, https mindkét oldalon → WooCommerce telepítés

Shop-oldali kiegészítő beállítások

- **Adószámítás:** [Shopify Taxes and duties](#), [WooCommerce adószámítás](#)
- **Shopify Location** (raktár-azonosító): [Shopify location](#)
- **Szállítási módok** a shop admin felületén: [Unas](#) · [Shoprenter](#) · [Shopify](#) · [WooCommerce](#)
- **Kedvezmények** a shop admin felületén: [Unas](#) · [Shoprenter](#) · [Shopify](#) · [WooCommerce](#)

2. Webshop felvétele az eVIR-ben [KÖZÖS]

1. Webshop connector → **Beállítás** → Webshopok → Új
2. **Típus** kiválasztása — csak a telepített modulokhoz tartozó típusok jelennek meg
3. **Név** megadása

Részletesen: [Webshopok](#), [Beállítás menü](#)

3. A webshop paramétereinek kitöltése

A webshop adatlapja területekre tagolódik. A váz közös, a mezők egy része platformfüggő.

Terület	Közös leírás	Platform-specifikus
Paraméterek (típus, név, aktív, működés)	Paraméterek	–
Kapcsolat (API)	Kapcsolat	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Termék	Termék	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Rendelés letöltés	Rendelés letöltés	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Vevői rendelés	Vevői rendelés	–
Szolgáltatások (szállítási díj, kezelési költség, egyéb díj, engedmény cikkszama)	Szolgáltatások	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Hibakezelés	Hibakezelés	–

Gyűjtőoldal: [Webshop beállítás](#)

A leglényegesebb platform-eltérések

- **Unas:** Szinkron tiltás vége, Lezárt rendelések státusza, Kezelési költség cikkszama, Vonalkód paraméterének neve, Egyéb díj cikkszama
 - **Shopify:** API **access token** (nem felhasználó/jelszó), Alapértelmezett raktár azonosító (Location, az első rendelésletöltéskor töltődik), Variánsok kezelése, képszinkron ismeretlen képekre. A rendelésletöltés **fizetési státusz** szerint működik (paid / pending), nem rendelés-státusz szerint.
 - **Shoprenter:** Kategória: Saját / Szülő és saját, Fizetési díj cikkszám
 - **WooCommerce:** Wordpress felhasználó + Wordpress jelszó (a képfeltöltéshez a WP médiatárba), Egyéb díj cikkszám
 - **0 Ft árú termék kezelése:** Unas / Shopify / Shoprenter esetén beállítható, WooCommerce-nél nincs ilyen mező
-

4. Törzsadat-összehangolás [KÖZÖS — kritikus]

Ezek nélkül a letöltött rendelés nem tud korrekt vevői rendeléssé alakulni.

1. **Fizetési módok** — Törzsadatok → Pénzügyi → **Fizetési módok**, az Unas / Shoprenter / Shopify / Woocommerce gateway mezőben kell megadni a webshop-oldali azonosítót. A mező csak akkor jelenik meg, ha az adott platform modulja telepítve van. → [Fizetési módok](#)
2. **Rendelés folyamat állapotok** — Törzsadatok → Rendelés → **Rendelés folyamat állapotok**, a ... webshop beállítás mezőben. Az oldal kész megfeleltetési táblázatot ad mind a négy platformra. → [Rendelés folyamat állapotok](#)

3. **Szállítási módok** — Törzsadatok → Rendelés → **Szállítási mód**, a ... webshop beállítás mezőben a shop-oldali név betűhív másolatával (Shopify: Custom rate name, Unas: Megnevezés, Woo: Title, Shoprenter: a szállítási mód neve) → [Szállítási mód](#)
4. **Szolgáltatás-cikkszámok** létrehozása a cikktörzsben: szállítási díj, kezelési költség, egyéb díj, engedmény → [Szolgáltatások](#)
5. Opcionális: **futárcégek** (a csomagkövető URL feltölthető a webshopba) → [Futárcégek](#)

Részletesen: [Webshop törzsadatok beállításai](#)

5. Cikk-előkészítés [KÖZÖS a belső webshoppal]

Ugyanaz a blokk, mint a belső webshopnál — az [Előkészítés — törzsadatok](#) oldal *Webshopos cikk-előkészítés* szakasza írja le. Ezen felül a connectornél két külön döntés van:

Kategóriakezelési mód

- **Kategória törzsadatból** — a cikk kategóriák a szokásos törzsadatból mennek → [Cikk kategóriák](#)
- **1-9 kategória a cikk tulajdonságokból** — a kategóriastruktúra tulajdonságokból épül fel → [Kategória cikk tulajdonságból](#)

Részletesen: [Webshop kategória kezelés](#)

Kategória átnevezésének vannak buktatói: [Webshop kategória módosítás](#)

Tömeges beállítás connectorral

- Webshop connector → Beállítás → **Cikkek beállítása** → [Cikkek beállítása](#)
- Webshop connector → Beállítás → **Tulajdonságok beállítása** → [Tulajdonságok beállítása](#)

Shopify variánsok

Shopify esetén a variánsok kezelése önálló, 10 lépéses eljárás: [Variánsok](#)

6. Raktárak [KÖZÖS + platformfüggetlő]

Egy raktár esetén elég a webshop Termék területén az **Alapértelmezett raktár** beállítása.

Több raktár

Webshop connector → **Beállítás** → Egyéb raktárak

Három feltétel, mind kell — bármelyik hiánya esetén nem szinkronizál:

1. A raktár rögzítve a webshop oldalán
2. Az eVIR Egyéb raktárak beállításban felvéve a kapcsolat (webshop + eVIR raktár + webshop location)
3. Az Egyéb raktárak kezelése = **Engedélyezett** a webshop Termék területén

Platform	Shop-oldali raktárrögzítés	Végigvezető leírás
Shopify	Raktárak rögzítése	Több raktár kezelése
Unas	Raktárak rögzítése	Több raktár kezelése
WooCommerce	Raktárak rögzítése	–
Shopreenter	–	–

Részletesen: [Egyéb raktárak](#)

7. Szinkron beállítása [KÖZÖS]

1. Webshop connector → **Beállítás** → Szinkron — új szinkron beállítás létrehozása
2. Mezőnként eldönthető, mi menjen fel: webshop beállítás, készlet, ár, kategória, keresőbarát URL, megnevezés, leírás, rövid leírás, tulajdonságok, metaadatok, címkék, súly, méret, vásárlói megjegyzés, helyettesítő és kapcsolódó termékek, vonalkód, Kategória 1-9, kollekció, variáns opciók
3. **Vissza kell menni a webshop Termék területére**, és beállítani az Alapértelmezett termék szinkronizálás mezőt erre a szinkronra. Ha üresen marad, a rendszer az első szinkront használja.

Platform-eltérés: a Kategória szinkronizálása Unas / Shopreenter / WooCommerce esetén értelmezett; a Kategória alapú kollekció és a variáns option 1/2/3 Shopify-specifikus.

Részletesen: [Szinkron](#), [Egyedi szinkron beállítás](#)

8. Ellenőrzés indulás előtt [KÖZÖS]

- Webshop connector → **Technikai** → Kapcsolótáblák ellenőrzése — új webshop esetén érdemes lefuttatni → [Kapcsolótáblák ellenőrzése](#)
- Webshop connector → **Listák** → Termék hibalista — nem aktív cikk; Unas esetén a cikkszám karakterei és hossza, mennyiségi egység, megnevezés, kategória → [Termék hibalista](#)
- Webshop connector → Listák → **Kép hibalista** → [Kép hibalista](#)
- Webshop connector → Listák → **Kategóriák kapcsolat** → [Kategóriák](#)

Részletesen: [Listák menü](#), [Technikai menü](#)

9. Az első feltöltés — kötött sorrend [KÖZÖS]

A sorrend nem tetszőleges.



1. Webshop connector → **Szinkronizálások** → Kategória szinkronizálása
Ezt kell legelőször futtatni: **amíg nincs kategória, nem kerül fel cikk a webshopba.**
2. ... → **Cikk szinkronizálása** — a Teljes feltöltés bepipálásával
3. ... → **Ár szinkronizálása**
4. ... → **Készlet szinkronizálása**
5. ... → **Képek szinkronizálása** — külön lépés, mert lassú

A Cikk szinkronizálása az egyedi szinkron beállításai szerint mellékesen frissítheti az árat és a készletet is, de a **pontos egyezést csak a dedikált ár-, készlet- és képszinkron garantálja.**

Részletesen: [Szinkronizálások](#)

Platform-specifikus utómunka

- **Shopify:** a szinkronizált termékek **nem lesznek automatikusan közzétéve**. Products → Include in sales channels → Online store. → [Cikkek közzététele](#)
- **Unas:** a vonalkód-paraméter és a tulajdonságok megjelenítését az Unas felületén kézzel kell bekapcsolni
- Általánosságban: a legtöbb webshopnál a tulajdonság nem jelenik meg automatikusan a vásárlói felületen

10. Rendelés-letöltés élesítése [KÖZÖS]

1. Webshop connector → **Megrendelés** → Megrendelések letöltése → [Megrendelések letöltése](#)
2. Webshop connector → Megrendelés → **Várakozó megrendelések** — a sikertelen vagy törölt rendelések, kézi lezárással. 14 nap után a rendszer figyelmeztet. → [Várakozó megrendelések](#)
3. Webshop connector → Megrendelés → **Feldolgozott megrendelések**

Részletesen: [Megrendelés menü](#)

A rendelés útja



Amit tudni kell:

- A rendelés-letöltésnek **nem feltétele** a termékszinkron, de a **cikkszámoknak létezniük kell** a cikktörzsben.
- Ha egy rendelés státusza nem szerepel a letöltendő között, a rendszer kihagyja — és **megáll az „utolsó letöltött rendelés„ léptetése**.
- A letöltés **után** a webshopban végzett rendelésmódosítás **nem vezetődik át** az eVIR-be.
- Shopify esetén a szűrés **fizetési** státusz szerint történik (paid / pending), nem rendelés-státusz szerint.

Partnerazonosítás részletesen: [Partnerkezelés](#) A készletkezelési módok: [Webshop készletkezelés](#) Opcionális előlegezámla fizetett rendelésnél: [Vevői rendelés beállítások](#)

Innentől a folyamat azonos a kézzel rögzített rendelésével: [Értékesítési folyamat](#) → [Kiszállítás](#) → [Számlázás](#)

11. Automatizálás [OPCIONÁLIS]

A szinkronok és a rendelésletöltés időzített feladatként is futtathatók. Javasolt gyakoriságok:

Szinkron	Gyakoriság
Cikk	naponta
Készlet	5-60 perc
Ár	15-120 perc

Az időzített feladatokat **a rendszer üzemeltetője** állítja be; a webshop-feladatok alapból inaktív mintaként vannak felvéve. → [Ütemezett feladatok](#)

Részletesen: [Webshop szinkronizálás](#)

Naplók, hibakeresés

- Webshop connector → **Naplók** → Szinkron napló / Folyamat napló
- Webshop connector → **Technikai** → Információk / Folyamat job napló / Folyamat cache / Kapcsolatok lista

Kedvezmények

A kedvezményeket a shop admin felületén kell beállítani, az eVIR pedig a letöltött rendelésen szolgáltatás-tételként fogadja őket.

Platform	Termék kedvezmény	Végösszegi kedvezmény	Egyéb
Unas	Termék	Végösszeg	-
Shopify	Termék	Végösszeg	-
WooCommerce	Termék	Végösszeg	Kedvezmény korlátozó
Shoprenter	-	-	Kedvezmény

A kedvezményhez tartozó szolgáltatás-cikkszámot az eVIR-ben kell megadni: → [Engedmény szolgáltatás](#)

Platformonkénti áttekintők

- [Unas — általános](#)
- [Shoprenter — általános](#)
- [Shopify — általános](#)
- [WooCommerce — általános](#)

Kapcsolódó oldalak:

- [Az eVIR logisztikai folyamata \(áttekintés\)](#)
- [Belső \(B2B\) webshop beüzemelése](#)
- [Előkészítés — törzsadatok](#)
- [Külső webshop üzemeltetése](#)
- [Webshop connector menü](#)
- [Alapelvek](#)
- [Rendszerbeállítások: Rendelés](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:webshop_kulso

Last update: **2026/08/27 16:05**

