MOHU Beállítások

A MOHU rendszer felépítése szerver + kliensek felépítésű, ennek megfelelően kétféle módon és helyen kell elvégezni a telepítést követően a beállításokat:

MOHU Szerver

- Telepítendő modulok:

```
rendszer client torzsadatok torzs_egyeb partnerek atok torzs_penzugy
torzs_cikkszamok torzs_auto fms client_mohu client_mohu_server
```

- Létre kell hozni olyan felhasználókat a megfelelő jogosultsággal, akik a MOHU-tól kapott rendelések kezelését, alvállalkozókhoz rendelését végzik el.
- A szerveren az alvállalkozókat kell felvinni olyan módon, hogy az alvállalkozók rendszerének adatbázisait kell megadni egy azonosítóval együtt. Ezt a `Rendszer→Gépház→Mohu alvállalkozók` menüpontban lehet megadni
- API alapú kommunikációhoz szükség van a MOL ügyfélszolgálattól kapott `client_id` és `client_secret` adatokra. Ezeket a Rendszer→Beállítások→Rendszerbeállítások→MOHU részen lehet megadni.

MOHU alvállalkozók (kliensek)

- Telepítendő modulok:

```
rendszer torzsadatok torzs_egyeb partnerek torzs_penzugy pg_tablefunc
torzs_cikkszamok cikk szlatemplate onlineszamla szamla arlista termekek
exportszamla szallito keziszamla portal_template raktar exportszallito
dijbekero penzugy bank penztar szamlak kesedelmi_kamat kintlevoseg
cikk_kategoria proforma client torzs_auto atok fms client_mohu gyartas
merlegjegy idogep jegyzokonyv torzs_document document torzs_doc_storage
kornyezetvedelem wysiwyg_editor email_ertesito client_XXXX
```

- Létre kell hozni az irodai felhasználókat, akik kezelik a rendeléseket
- Létre kell hozni a sofőröket, szintén mint felhasználókat. Nekik csak a MOHU és a bevételezés menüpontokhoz kell jogosultságot beállítani
- A `Flotta → Új autó` menüben rögzíteni kell a beszállításokhoz használt autókat. Ezeket fogja a rendszer a rendelésnél felajánlani hozzárendelésre, valamint a rendszámmal egyező nevű raktárak jönnek létre bevételezéskor.
- A `Mohu → Beosztás` menüben össze kell rendelni a sofőröket az autókkal. Ezért fogja tudni a sofőr portál a mai saját beszállításokban csak a szükséges adatokat mutatni
- A létre kell hozni azokat a cikkszámokat, amelyeket használni fog a rendszer a bevételezéskor. Ez jellemzően:
  - `olaj`: Használt sütőolaj
  - `bioleb`: Biológiailag lebomló hulladék
- A létrehozott cikkszámokat be kell állítani a Rendszerbeállítások→MOHU részen
- Az email küldéshez a feladó és a titkos másolat email címeket is be kell állítani a Rendszerbeállítások→MOHU részen. Ezeknek az email címeknek az SPF rekordjába fel kell venni az eVIR-t kiszolgáló szerver IP címét.
- A cikkszámok törzsadataiban a `Bizonylat tétel információ` részbe be kell másolni annak az átvételi nyilatkozatnak a szövegét, amit a hatályos szabályozás szerint kötelező szerepeltetni a bizonylatokon.
- A `Törzsadatok → Bizonylat beállítások → Bizonylat beállítások` menüben ki kell pipálni a `Cikk bizonylat tétel információ megjelenítés` oszlopban a bevételezést.

- Létre kell hozni a sofőrök részére a speciális alportálit, amit mintaként lehet használni (pl. „Sofőr MINTA SABLON”).
- A sofőr felhasználóknál be kell állítani a minta alportált:
    - Rendszer→Portálok→Összes portál listája menüpont, majd itt a „Szerkesztés” gombra kell kattintani a felhasználó portál sorában.
      A „Felület” részen az „Alap kezdőoldal” alportált el lehet távolítani a kukára kattintással, a „Hozzáadható elemek” részből pedig át lehet húzni az „Alportál” elemet a helyére. Az áthúzás után a szerkesztés jelre kattintva az alportál legördülőben a „Sofőr MINTA SABLON”-t kell kiválasztani.
- A sofőr felhasználóknál ki kell kapcsolni a menü megjelenítését a felhasználó beállításaiban:
    - Rendszer→Beállítások→Felhasználók beállításai. Itt ki kell választani a felhasználót, majd a „Felhasználó beállításainak betöltése” gombra kattintani. A „Megjelenítés - rendszer” részen ki kell pipálni a „Menü alapértelmezett állapota” beállítás előtt a checkboxot, és a „Nincs menü” opciót választani. Az oldal alján a „Felvesz” gombra kattintva tárolódik el a beállítás.
- `Törzsadat → Raktár` menüben raktárak létrehozása tetszőleges névvel, pl:
    - `hulladékudvar`: ebbe raktárba kerülnek átmozgatásra a begyűjtött hulladékok a mérlegelés után az autóról
    - Gyártás modul használata esetén a szétbontáshoz is szükség lehet raktárakra:
        - `előkezelő`
        - `alapanyag`
        - `készáru`
        - `lerakó`
- PDF sablonokat kell létrehozni a Törzsadatok→PDF sablon menüben
    - Bevételezéshez
    - Meghiúsuláshoz
- A létrehozott meghiúsulási jegyzőkönyv sablont össze kell rendelni a meghiúsulási okkal a Törzsadatok→Mohu→Meghiúsulás menüpontban

From:
https://www.doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:mohu:mohu_beallitas

Last update: **2026/06/01 09:42**