

## MOHU Beállítások

A MOHU [rendszer felépítése](#) szerver + kliensek felépítésű, ennek megfelelően kétféle módon és helyen kell elvégezni a telepítést követően a beállításokat:

### MOHU Szerver

- Telepítendő modulok:

```
rendszer client torzsadatok torzs_egyeb partnerek atok torzs_penzugy  
torzs_cikkszamok torzs_auto fms client_mohu client_mohu_server
```

- Létre kell hozni olyan [felhasználókat](#) a megfelelő [jogosultsággal](#), akik a MOHU-tól kapott rendelések kezelését, alvállalkozókhöz rendelését végzik el.
- A szerveren az alvállalkozókat kell felvinni olyan módon, hogy az alvállalkozók rendszerének adatbázisait kell megadni egy azonosítóval együtt. Ezt a Rendszer→Gépház→Mohu alvállalkozók menüpontban lehet megadni
- API alapú kommunikációhoz szükség van a MOL ügyfélszolgálatától kapott `client_id` és `client_secret` adatokra. Ezeket a Rendszer→Beállítások→Rendszerbeállítások→MOHU részen lehet megadni.

### MOHU alvállalkozók (kliensek)

- Telepítendő modulok:

```
rendszer torzsadatok torzs_egyeb partnerek torzs_penzugy pg_tablefunc  
torzs_cikkszamok cikk szlatemplate onlineszamla szamla arlista termek  
exportszamla szallito keziszamla portal_template raktar exportszallito  
dijbekero penzugy bank penztar szamlak kesedelmi_kamat kintlevo  
cikk_kategoria proforma client torzs_auto atok fms client_mohu gyartas  
merlegjegy idogep jegyzokonyv torzs_document document torzs_doc_storage  
kornyezetvedelem wysiwyg_editor email_ertesito client_XXXX
```

- **Létre kell hozni az irodai felhasználókat**, akik kezelik a rendeléseket
- **Létre kell hozni a sofőröket**, szintén mint felhasználókat. Nekik csak a MOHU és a bevételezés menüpontokhoz kell [jogosultságot](#) beállítani
- A Flotta → **Új autó** menüben rögzíteni kell a beszállításokhoz használt autókat. Ezeket fogja a rendszer a rendelésnél felajánlani hozzárendelésre, valamint a rendszámmal egyező nevű [raktárak](#) jönnek létre bevételezéskor.
- A Mohu → **Beosztás** menüben össze kell rendelni a sofőröket az autókkal. Ezért fogja tudni a sofőr portál a mai saját beszállításokban csak a szükséges adatokat mutatni
- A létre kell hozni azokat a [cikkszámokat](#), amelyeket használni fog a rendszer a bevételezéskor. Ez jellemzően:
  - `olaj`: Használt sütőolaj
  - `bioleb`: Biológiailag lebomló hulladék
- A létrehozott cikkszámokat be kell állítani a Rendszerbeállítások→MOHU részen
- Az email küldéshez a feladó és a titkos másolat email címeit is be kell állítani a Rendszerbeállítások→MOHU részen. Ezeknek az email címeknek az SPF rekordjába fel kell venni az eVIR-t kiszolgáló szerver IP címét.
- A [cikkszámok törzsadatai](#)ban a Bizonylat tétel információ részbe be kell másolni annak az átvételi nyilatkozatnak a szövegét, amit a hatályos szabályozás szerint kötelező szerepeltetni a bizonylatokon.
- A Törzsadatok → Bizonylat beállítások → **Bizonylat beállítások** menüben ki kell pipálni a Cikk bizonylat tétel információ megjelenítés oszlopban a bevételezést.

- Létre kell hozni a sofőrök részére a **speciális alportált**, amit mintaként lehet használni.
- A sofőr felhasználóknál be kell állítani a minta alportált.
- A sofőr felhasználóknál ki kell kapcsolni a menü megjelenítését a felhasználó beállításában.
- Törzsadat → Raktár menüben **raktárak létrehozása** tetszőleges névvel, pl:
  - hulladékudvar: ebbe raktárba kerülnek átmozgatásra a begyűjtött hulladékok a mérlegelés után az autóról
  - **Gyártás modul** használata esetén a szétbontáshoz is szükség lehet raktárakra:
    - előkezelő
    - alapanyag
    - készáru
    - lerakó
- PDF sablonokat kell létrehozni a Törzsadatok→PDF sablon menüben
  - Bevételezéshez
  - Meghiúsuláshoz
- A létrehozott meghiúsulási jegyzőkönyv sablont össze kell rendelni a meghiúsulási okkal a Törzsadatok→Mohu→Meghiúsulás menüpontban

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

[https://doc.evir.hu/doku.php/evir:mohu:mohu\\_beallitas](https://doc.evir.hu/doku.php/evir:mohu:mohu_beallitas)

Last update: **2026/05/07 21:11**

