

# HTML header-trailer

1. A **Public web**,
2. **Beállítás**,
3. **HTML header-trailer** menüpont alatt lehet a webshop oldalainak tetejére és aljára fix elemeket kihelyezni.  
Ezek az elemek minden oldalon ott lesznek.
4. **Új HTML header-trailer tartalom** menüpont alatt lehet új tartalom rögzítését elindítani.  
Html-ként szerkeszthető tartalom, valamint elhelyezhetőek rajta:
  - **Egyedi oldalak**ra hivatkozó gombok, linkek,
  - **Egyedi elemek** is.
5. **Paraméterek** megadása
  - **Azonosító**  
Egyedi azonosító, mely a tartalomra hivatkozáskor megadandó, illetve legördülőkben azonosítja a tartalmat.
  - **HTML header tartalom**  
Az oldal tetejére helyezi ki a rögzített tartalmat.
  - **HTML header tartalom idegennyelv**  
Több nyelv beállítása esetén használt mező. Idegen nyelvű header megjelenítésére.
  - **HTML trailer tartalom**  
Az oldal aljára helyezi ki a rögzített tartalmat.
  - **HTML header tartalom idegennyelv**  
Több nyelv beállítása esetén használt mező. Idegen nyelvű trailer megjelenítésére.

6. `</>` gombra kattintva a HTML kód nézetet lehet megjeleníteni.  
Mentés előtt mindig váltsunk vissza a kód nézetről az alap nézetre, különben elvesznek a módosítások!
7. **Felvesz** gombra kattintva elmenti az adatokat!

A használni kívánt HTML header-trailert be kell állítani a Webshop → Beállítás → **Általános beállítások** menüpont alatt a HTML header-trailer mezőben kiválasztva.

HTML header tartalom mezőbe írt kód példa:

**HTML header tartalom**

**HTML trailer tartalom**

```
<div class="container-fluid">  
<ul class="nav">  
  <li class="nav-item">  
    <a class="nav-link text-info" href="http://...">Főoldal</a>  
  </li>  
  <li class="nav-item">  
    <a class="nav-link text-info"  
href="[evir_oldal_tajekoztato]">Tájékoztató</a>
```

```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-info"
href="[evir_oldal_aruatvetel]">Áruátvétel</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-info"
href="[evir_oldal_kapcsolat]">Elérhetőségek</a>
</li>
</ul>
</div>
```

## HTML trailer kód tartalom mezőbe írt kód példa

```
<div class="container-fluid">
<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-info" href="http://...">Főoldal</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-info"
href="[evir_oldal_tajekoztato]">Tájékoztató</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-info"
href="[evir_oldal_szallitas]">Áruátvétel</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-info"
href="[evir_oldal_kapcsolat]">Elérhetőségek</a>
  </li>
</ul>
</div>
```

### Kapcsolódó oldalak:

- [Webshop összeállítás](#)
- [Webshop általános beállítások](#)
- [HTML egyedi elem](#)
- [Webshop egyedi oldalak](#)
- [Fájl feltöltés](#)

From:  
<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:  
[https://doc.evir.hu/doku.php/evir:public\\_web:webshop\\_header\\_trailer](https://doc.evir.hu/doku.php/evir:public_web:webshop_header_trailer)

Last update: **2023/08/28 14:59**

