

API

Az eVIR rendszer képes más rendszerekkel való kommunikációra. A kommunikáció http(s) csatornán keresztül történik.

Amire szükség van a beállításhoz:


- egy működő eVIR rendszer (a következőkben <https://evir.hu/cegnev> címen hivatkozunk rá)
- admin jogosultság a rendszeren belül a beállításokhoz

Felhasználó létrehozása

Létre kell hozni azt a felhasználót, akinek a nevében a kommunikáció történik. A

Rendszer→**Felhasználók** menüpontban ugyan olyan módon kell hozzáadni, mint bármilyen más normál felhasználót. Biztonsági okokból csak azokhoz a műveletekhez kapjon **jogosultságot**, amelyekre szüksége van a kommunikációnál.

Amikor a felhasználó rögzítése megtörtént, a rendszer generál egy token a névből és a jelszóból. Fontos tudni, hogy a jogosultság utólagos módosítása nem befolyásolja a token, de a felhasználói név vagy jelszó változtatása igen.

Rendszerüzenetek 

Információk:	
Információk:	Az adatrögzítés sikeresen megtörtént

Biztonsági okokból a token kizárólag létrehozáskor, vagy **jelszócsere** alkalmával írja ki a rendszer, ilyenkor kell kimásolni és biztonságba helyezni.

Tipp: a kommunikáció céljából létrehozott felhasználó nevével és jelszavával be lehet jelentkezni a rendszerbe, és ki lehet próbálni a felületen a funkciókat mielőtt azok automatizálásra kerülnek.

Alap URL létrehozása

Az összes kommunikációs folyamatban az URL egyformán kezdődik. Felépítése

- A rendszer címe (tipikusan <https://evir.hu/cegnev> jellegű URL)
- a program (tipikusan index.cgi)
- a token
- a funkció

Például:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpxF/32k
```

A továbbiakban ezt az URL-t kell kiegészíteni a kívánt kommunikációs forma (JSON, XML, CSV, stb.) és a modulok paraméterezésének megfelelően. A funkció legegyszerűbben a menüpontok linkjeiben illetve az oldalak egyéb linkjeiben található „dok” kulcsok értékeiből lehet meghatározni.

Míg lekérdezések esetében az URL tartalmazza a kiválasztott a kommunikációs formát, adatok küldése esetén különböző programrészeket kell meghívni. Régebben XML alapon történt a kommunikáció, de az utóbbi időben a JSON már sokkal népszerűbb, kezelése egyszerűbb, ezért mi is azt preferáljuk.

Természetesen továbbra is támogatjuk az XML alapú megoldásokat is, de új rendszereknél javasoljuk a JSON alapú kommunikációt. Az általános XML interface leírása: [XML Interface version 0.3](#). A partner és rendszer specifikus XML megoldások leírásai publikusan nem érhetőek el.

JSON kommunikációs forma esetén a kliens JSON formátumban küldi az adatokat a szervernek:

- a rendszer kezeli a Content-type: application/json illetve text/json érkező POST-olt adatot,
- valamin json névre hallgató form mező adatként is elfogadja,
 - akár GET
 - akár POST metódussal érkezik.
- Charset encoding: UTF-8
- a JSON adat egy hash, melynek kulcsai az adott programrésztől függenek, de van minimum 2 kötelező eleme:
 - token: a klienst azonosító eVIR felhasználó tokenje
 - dok: a művelet

Példa egy tartalmilag hiányos, de egyébként helyes json hívásra GET metódus esetén:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?json={"token": "jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k", "dok": "api_szamla"}
```

Részletesebb leírás például a számlázásról: [Számla API](#)

Az esetek túlnyomó többségében kizárólag listák lekérdezésére van szükség, ezért a továbbiakban ezek a leegyszerűsített verziók szerepelnek konkrét URL-ekkel, ahol csak a rendszer címét és a token-t kell kicserélni a működő állapot eléréséhez.

Legegyszerűbb kommunikációs forma: egy lista lekérdezése

Az alap URL-t kell kiegészíteni a dok kulccsal, melynek paramétereként a funkciót kell megadni, pl:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k&dok=lista_partnerek
```

Ennek hatására HTML listát kapunk vissza. Ugyan ezt a listát CSV formában úgy kaphatjuk meg, ha további paraméterként a dokop=csv, , is belekerül az URL-be:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k&dok=lista_partnerek&dokop=csv, ,
```

Ennek analógiájára ugyan ez a lista JSON formátumban úgy érhető el, ha a dokop=json, , kerül az URL-be:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k&dok=lista_partnerek&dokop=csv, ,
```

Az XML alapú kommunikáció teljesen más módon működik, arról teljesen külön dokumentáció szól, de az összehasonlíthatóság kedvéért álljon itt ugyan ennek a partnerlistának az XML alapú lekérése is:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?xml=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Csystem%3E%3Cclick%3E%3Cdata%3E%3Crecord%3E<fi
```

```
eld><name>dok</name><value>lista_partnerek</value></field><field><name>token</name><value>jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF%2B32k</value></field><field><name>lang</name><value>HU</value></field>%3C%2Frecord%3E%3C%2Fdata%3E%3C%2Fclick%3E%3C%2Fesystem%3E
```

Szűrt listák

A fenti HTML / CSV / JSON listák esetében természetesen nem csak a teljes listákat lehet lekérni, hanem szűrt listákat is. A szűrések már teljesen modul/lista specifikusak, ezekhez tartozó egyedi paraméterek meghatározásában egyedileg segítünk.

Testre szabott listák

A rendszer lehetőséget biztosít a listák testre szabásához (oszlopok törlése, hozzáadása, szűrések beállítása, stb.). Az ilyen módon elmentett listákra is lehet hivatkozni az API-n keresztül. A szerkesztett lista azonosítóját a Rendszer→Felhasználói fiók→Testreszabott listák menüpontjában lehet megtalálni. Ha pl. a lista azonosítója 1, akkor a linkhez a param=nosave_list_stat_id,1-t kell hozzáfűzni. Pl:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k&dok=lista_partnerek&dokop=csv,,&param=nosave_list_stat_id,1
```

Természetesen ehhez szükséges, hogy a lista vagy publikus jogosultságú legyen, vagy a tokennel azonosított felhasználó legyen a tulajdonosa.

Egyéb kommunikációk

Természetesen nem csak lekérdezni lehet, hanem adatokat bevinni is. Leggyakoribb ilyen adatátvitel a webshopokkal való kapcsolattartás, amikor a webshopban leadott rendelések alapján az eVIR rendszer vevői rendeltetést készít, vagy akár azonnal számlát állít ki. Erről egy általánosabb leírás itt található: [szamla_xml_felulet](#)

Minta linkek webshophoz

- Cikktörzs, teljes, XML

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?xml=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cesystem%3E%3Cclick%3E%3Cdata%3E%3Crecord%3E<field><name>dok</name><value>torzs_cikk_aktiv_termek_list</value></field><field><name>token</name><value>jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k</value></field><field><name>lang</name><value>HU</value></field>%3C%2Frecord%3E%3C%2Fdata%3E%3C%2Fclick%3E%3C%2Fesystem%3E
```

- Cikktörzs, testreszabott listával, XML

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?xml=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cesystem%3E%3Cclick%3E%3Cdata%3E%3Crecord%3E<field><name>dok</name><value>torzs_cikk_aktiv_termek_list</value></field><field><name>param</name><value>nosave_list_stat_id,1</value></field><field><name>token</name><value>jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k</value></field><field><name>lang</name><value>HU</value></field>%3C%2Frecord%3E%3C%2Fdata%3E%3C%2Fclick%3E%3C%2Fesystem%3E
```

- Cikktörzs, teljes, CSV

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=torzs_cikk_aktiv_termek_lista&dokop=csv,3&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Cikktörzs, testreszabott listával, CSV

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=torzs_cikk_aktiv_termek_lista&param=nosave_list_stat_id,1&dokop=csv,3&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Cikktörzs, teljes, JSON

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=torzs_cikk_aktiv_termek_lista&dokop=json,1&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Cikktörzs, testreszabott lista, JSON

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=torzs_cikk_aktiv_termek_lista&param=nosave_list_stat_id,1&dokop=json,1&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Raktárkészlet, teljes XML

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?xml=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Csystem%3E%3Cclick%3E%3Cdata%3E%3Crecord%3E<field><name>dok</name><value>raktar_lista_osszesített</value></field><field><name>token</name><value>jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k</value></field><field><name>lang</name><value>HU</value></field>%3C%2Frecord%3E%3C%2Fdata%3E%3C%2Fclick%3E%3C%2Fsystem%3E
```

- Raktárkészlet, testreszabott listával, XML

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?xml=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Csystem%3E%3Cclick%3E%3Cdata%3E%3Crecord%3E<field><name>dok</name><value>raktar_lista_osszesített</value></field><field><name>param</name><value>nosave_list_stat_id,2</value></field><field><name>token</name><value>jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k</value></field><field><name>lang</name><value>HU</value></field>%3C%2Frecord%3E%3C%2Fdata%3E%3C%2Fclick%3E%3C%2Fsystem%3E
```

- Raktárkészlet, teljes CSV

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=raktar_lista_osszesített&dokop=csv,3&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Raktárkészlet, testreszabott listával, CSV

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=raktar_lista_osszesített&param=nosave_list_stat_id,2&dokop=csv,3&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Raktárkészlet, teljes JSON

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=raktar_lista_osszesített&dokop=json,1&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpXF/32k
```

- Raktárkészlet, testreszabott listával, JSON

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?dok=raktar_lista_osszesített&param=nosave_list_stat_id,2&dokop=json,1&token=jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpxF/32k
```

Egyedi rendszerek és/vagy a fentiektől eltérő igények esetében szívesen segítünk a konkrét rendszer-, és ügyfélspecifikus URL-ek létrehozásában.

Kapcsolódó oldalak:

- [Cikktörzs és készlet API lekérdezések](#)
- [Számla API](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:api:api_altalanos

Last update: **2021/06/10 15:04**

