Report

A report modul paraméterezése nincs a felületre kivezetve.

Van az `users_reportok` tábla, ami a report.pl működését befolyásolja Példa adatszerkezet:

```
login  |          dok          | dokop | rate | peruser | mailsubject
report | raktar_minimum_report |       |    1 | f       | Report
```

- `login`: létező user, akinek az email címére/címeire megy a report
- `dok`: a végrehajtandó funkció
- `dokop`: a funkció paraméterei
- `rate`: jellemzően nincs használatban
- `peruser`: boolean, értéke igaz, ha szükség van az user saját környezetére
- `mailsubject`: a küldendő levél tárgya

```
INSERT INTO users_reportok (login,dok,dokop,rate,peruser,mailsubject) VALUES
('report','raktar_minimum_report',null,'1',false,'Raktár minimumkészlet report');
```

A küldés idejét és rendszerességét crontabbal lehet szabályozn:

```
1 0 * * * ../bin/report.pl 2>&1 | ../bin/answer.pl
```

További beállítandó dolgok:

- alapértelmezett raktár kijelölése a `Rendszer→Beállítások→Beállítások→Raktár` részen
- a levél feladójának beállítása a setup.pm-ben (mail_sender, mail_from kulcsok)
- a report.css beállítása, evir esetén `ln -s evir/email_report.css report.css`
- annak az usernek a létrehozása, akinek a nevében fut a report
- az usernek felvenni az email címeket, ahova megy a report

From:
https://www.doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/spec:report

Last update: **2019/03/13 22:09**